



Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
GJL 300.

Finition :
Faces d'appui et de fixation rectifiées.

Nota :

Les palettes avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des éléments de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. Les palettes conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.

Veillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.

Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.


Autres dimensions sur demande.

Indication de dessin :

1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)


Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Dessins



Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Dessins



Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Aperçu des articles

Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Référence	L	H	D3	D4	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L10
K0806.1004040	400	50	M16	M12	320	300	200	200	150	55	-
K0806.1005050	500	50	M16	M12	400	200	-	250	200	75	-
K0806.1006363	630	50	M16	M16	500	400	200	315	200	100	-
K0806.1008080	800	50	M16	M16	640	600	400	400	300	135	320