Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
GJL 300.

Versione:
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.

Nota:
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con cave a T offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.

Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T

Disegni



Sintesi articoli

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T

N. ordine	L	B	H	H4	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=Larghezza cava	NL=N. di fori in direzione longitudinale	NB=N. di fori in direzione trasversale
K1531.314302230	300	220	300	23	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
K1531.314402840	400	300	400	23	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
K1531.314503450	500	350	500	23	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
K1531.314634363	630	450	630	23	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
K1531.314805280	800	550	800	23	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
K1531.318302230	300	220	300	30	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
K1531.318402840	400	300	400	30	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
K1531.318503450	500	350	500	30	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
K1531.318634363	630	450	630	30	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
K1531.318805280	800	550	800	30	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T

Sintesi articoli